



AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

POITOU - CHARENTES

Bulletin Technique n° 31 du 04 Novembre 2004 - 4 pages

Grandes Cultures

CEREALES : Stade levée à 2 - 3 feuilles

Pucerons

Les observations récentes montrent que les parcelles au stade levée à 1 feuille sont indemnes de pucerons. Il en est souvent de même pour les parcelles au stade 1 à 2 feuilles, dans quelques situations des fréquences de 2 à 4 % de pieds porteurs de pucerons sont notées.




Aucune intervention n'est à envisager à court terme (les semis de début octobre, au stade 3 feuilles, ont dû être protégés).

Maintenir la surveillance des parcelles sans traitement de semences spécifique.

MAÏS

Sondages larvaires

En complément au bulletin précédent, les graphes ci-dessous illustrent l'évolution des stocks larvaires en Charente-Maritime pour la sésamie et en Vienne pour la pyrale.



CEREALES

Pucerons :
A surveiller

REGLEMEN- TATION

- Glyphosate
- Interdiction et limitation d'application de substances actives, rappel

D34°J 40830

P84



REGLEMENTATION

Rationalisation de l'utilisation du glyphosate

Texte officiel de référence :

Titre : Avis à tous les détenteurs d'autorisations de mise sur le marché pour des spécialités commerciales à base de glyphosate (ou N phosphonométhyl glycine)

Date de publication : J.O n°235 du 8 octobre 2004, texte 83 sur 84, page 17283.

Lien vers le site de Légifrance :

<http://www.legifrance.org/WAspad/Visu?cid=708423&indice=1&table=JORF&ligneDeb=1#>

L'avis au JO du 8 octobre 2004 s'inscrit dans le cadre des mesures du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales visant à une sécurisation de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Il propose une rationalisation de l'utilisation des spécialités commerciales à base de glyphosate, aussi bien en zones agricoles qu'en zones non agricoles.

A cet effet, les usages de toutes ces spécialités ont été redéfinis et leurs doses d'utilisation ont été réduites selon les modalités présentées dans l'annexe I de l'avis au JO.

Les applications par unité de surface et par an ont de même été limités dans tous les types de zones concernés par les traitements à base de glyphosate.

Pour accompagner ces réductions de doses, un certain nombre de pratiques doivent obligatoirement être respectées :

- lorsque le type de couverture ou la nature du sol ou du revêtement l'impose, l'application du traitement doit être effectuée par taches
- le traitement des fossés en eau est interdit
- des adjuvants permettant une diminution du phénomène de dérive ou des buses à dérive limitée devront être utilisés lors de l'application des traitements
- dans le cadre du désherbage des zones subaquatiques, les traitements à base de glyphosate sur les mares et les plans d'eau seront interdits sauf en cas d'invasion d'espèces végétales nuisibles

Toutes ces mesures figureront prochainement sur les étiquettes de toutes les spécialités commerciales à base de glyphosate.

Elles doivent néanmoins être appliquées dès à présent sur le terrain.

Réglementation et limitation des doses de certaines substances actives (Mise à jour au 30 septembre 2004)

	Zone non agricole et espaces verts	Zone agricole
Lindane, D.N.O.C. (huiles jaunes), Dinoterbe	Interdit	
Produits étrangers	Interdit	
Daminozide, aldicarbe, diméthoate	Utilisation limitée à certains usages	
Arsénite de soude	Vente et utilisation interdite depuis le 8 novembre 2001	
Zinèbe	Vente et utilisation interdite depuis le 23 septembre 2002	
Parathion-éthyl	Vente et utilisation interdite depuis le 1 ^{er} octobre 2002	
Atrazine, simazine, cyanazine	Vente et utilisation interdite	Vente interdite depuis le 1 ^{er} octobre 2002 Utilisation interdite depuis le 1 ^{er} octobre 2003
Amétryne	Vente et utilisation interdite	Vente interdite depuis le 1 ^{er} octobre 2002 Utilisation interdite depuis le 1 ^{er} octobre 2003
Terbuthylazine	Vente interdite depuis le 1 ^{er} octobre 2002 Utilisation interdite depuis le 1 ^{er} octobre 2003	Sur vigne : Vente interdite depuis le 1 ^{er} janvier 2004 Utilisation interdite depuis le 1^{er} juillet 2004 Autres cultures : Vente interdite depuis le 1 ^{er} octobre 2002 Utilisation interdite depuis le 1 ^{er} octobre 2003
Préparation contenant du diuron comme seule substance active	Vente et utilisation interdite	Vente interdite depuis le 1 ^{er} octobre 2002 Utilisation interdite depuis le 1 ^{er} juillet 2003 à l'exception des lentilles, de la canne à sucre, de la banane et de l'ananas
Préparation associant le diuron avec une autre substance active	Mesures en vigueur depuis le 1 ^{er} octobre 2002 : - interdiction d'utilisation entre le 1 ^{er} novembre et le 1 ^{er} mars - retrait de nombreuses préparations avec : vente interdite depuis le 1 ^{er} mai 2003 et utilisation interdite depuis le 1 ^{er} novembre 2003 maximum 1500 g par ha et par an de diuron	
Substances actives listées dans les avis au Journal Officiel des 18 août, 24 septembre, et 1 ^{er} novembre 2002, des 23 février et 28 mars 2003 et du 26 mars 2004	Vente interdite depuis le 1 ^{er} juillet 2003 Vente interdite depuis le 1 ^{er} novembre 2003 pour les produits titulaires de la mention "emploi autorisé dans les jardins" Utilisation interdite depuis le 1 ^{er} janvier 2004	Vente interdite depuis le 1 ^{er} avril 2003 Utilisation interdite depuis le 1 ^{er} janvier 2004 <u>Certains usages</u> font l'objet d'une dérogation à l'interdiction jusqu'au 31 décembre 2007
Substances actives listées dans les avis au Journal Officiel des 24 mars et 9 juillet 2004	Vente interdite depuis le 31 mars 2004 Utilisation interdite <u>après le 31 décembre 2004</u> Certains usages font l'objet d'une dérogation à l'interdiction jusqu'au 30 juin 2007 pour la distribution jusqu'au 31 décembre 2007 pour l'utilisation	
Hydroxyde de fentine et Acétate de fentine	Vente interdite depuis le 2 avril 2003 Utilisation interdite depuis le 1 ^{er} octobre 2003	
Parathion-méthyl	Vente interdite depuis le 1 ^{er} mai 2003 Utilisation interdite depuis le 1 ^{er} janvier 2004	

Aldicarbe	Vente interdite depuis le 1 ^{er} janvier 2004 et utilisation interdite <i>depuis le 1^{er} juillet 2004</i> à l'exception du TEMIK 10 G (n° AMM 9000307) pour les utilisations sur betteraves et sur vigne dont la vente sera interdite après le 30 avril 2007 et l'utilisation après le 31 décembre 2007	
Produits industriels simples sauf ceux inclus dans les produits phytosanitaires ayant une autorisation de mise sur le marché	Vente interdite depuis le 10 mai 2003 et utilisation interdite depuis le 10 novembre 2003 à l'exception du sulfate de fer et du soufre : Vente interdite après le 30 juin 2005 et utilisation interdite après 31 décembre 2005 et le chlorate de sodium (sous respect des nouvelles conditions de composition et formulation des préparations ⁽¹⁾ : Vente interdite après le 30 novembre 2004 ⁽¹⁾ et utilisation interdite après le 31 mai 2005 ⁽¹⁾	
Isoproturon	Interdit	Limitation à une application et à la dose maximale d'emploi de 1200 g/ha/an depuis le 1 ^{er} janvier 2004
		Une seule application de l'une ou de l'autre par campagne
Chlortoluron	Interdit	Limitation à une application et à la dose maximale d'emploi de 1800g/ha/an <i>depuis le 1^{er} septembre 2004</i>
Fipronil		Retrait des autorisations provisoires de vente pour tous leurs usages des produits REGENT TS ET REGENT 5 GR ; suspension des autorisations de mise sur le marché des produits SCHUSS, JUMPER, METIS, TEXAS, ZOOM pour tous leurs usages, jusqu'à ce que la décision communautaire relative à l'inscription de la substance active fipronil intervienne. Distribution et utilisation de ces produits, interdites depuis le 24 février 2004 Pour les semences traitées avec les produits REGENT TS, JUMPER, METIS, TEXAS, ZOOM : distribution et utilisation interdites <i>depuis le 1^{er} juin 2004</i>
CONFIDOR⁽²⁾	Vente interdite et utilisation interdite <i>depuis le 1^{er} juillet 2004</i> pour les usages sur pommier, poirier et melon	
Acéphate⁽³⁾	Utilisation interdite après le 25 septembre 2004	
Fenthion, amitraze⁽³⁾	Vente interdite après le 31 décembre 2004 Utilisation interdite après le 31 juillet 2005	
GAUCHO	Interdit pour l'usage tournesol*traitement des semences Utilisation des semences traitées interdite <i>depuis le 1^{er} juillet 2004⁽⁴⁾</i> pour l'usage maïs*traitement des semences	
Mefluidide⁽⁵⁾	Vente interdite après le 26 octobre 2004 Utilisation interdite après le 26 octobre 2005	

(1) Avis au JORF du 17 août 2004

(2) Avis au JORF du 4 mai 2004

(3) Avis au JORF du 5 mai 2004

(4) Avis au JORF du 2 juin 2004

(5) Avis au JORF du 23 juillet 2004